



Direzione Operativa
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti (MAT)
Macro Area Territoriale Foggia – Calitri
Il Manager

Foggia, 16/03/2016
Prot. N. 29043

Al Sig. Sindaco del Comune di
Caposele (AV)

Oggetto: Decreto Legislativo n.31/2001 - Controlli igienico sanitari interni sulle acque potabili - Reti idriche e serbatoi di Caposele e Materdomini. Trasmissione report analitici febbraio 2016.


In riferimento alla vostra nota prot n. 568/R/16 del 10/02/2016, Le trasmetto i rapporti di prova relativi alle analisi eseguite su campioni prelevati presso le reti idriche di Caposele e di Materdomini nel mese di febbraio 2016.

I predetti controlli, in tutti i punti di erogazione esaminati e relativamente ai parametri analizzati, evidenziano il rispetto dei limiti previsti dal Decreto Legislativo n.31/2001.

Cordiali saluti.

Il Manager
Ing. *Girolamo Vitucci*

Francesco Consiglio, 16/03/2016



Acquedotto Pugliese S.p.A. - Sede legale: Via Cognigni, 36 - 70121 Bari - Telefono: +39 080 5723111
Cap. Soc. € 41.385.573,60 I.v. Reg. delle Imp. di Bari C.F. e P.IVA: 00347090721, REA G.C.I.A.A. di Bari n. 414682





acquedotto pugliese
l'acqua. bene comune

Laboratorio Multisito Acquedotto Pugliese S.p.A.
Sede di Foggia
Via Tratturo Castiglione, 54
71100 Foggia (FG)
Tel. : 0881 721384 - Fax : 0881 755350

Rapporto di Prova N. 6192

Foggia 01/03/16

Committente: Caposele - Materdomini
Città: Caposele (AV)

Punto di prelievo: Via S. Alfonso F

Numero campione: 6192 Data prelievo: 15/02/16 Ora prelievo: 10.00 Data arrivo campione: 16/02/16

Categoria Merceologica: A Matrici assimilabili al potabile

Prodotto dichiarato: D Acqua erogata

Procedura Campionamento: ISTANTANEO POS 02 rev.corrente

Imballaggio: batteriologico sterile

Prelevatore: Bruno Zerella

Descrizione Campione:

Data inizio prove: 16/02/2016 Data fine prove: 17/02/2016

Note:

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo servizio.

Nome Prova	UM	Valore	Incertezza	Limite	Metodo Analitico
Batteri coliformi a 37°C - Colilert	MPN/100 ml	< 1,0		Max 0 (1)	APAT CNR IRSA 7010 B Man 29 2003
Escherichia coli -Colilert	MPN/100 ml	< 1,0		Max 0 (1)	APAT CNR IRSA 7030 B Man 29 2003

(1) D.Lgs 31/01 e s.m.i.

GIUDIZIO

Tutti i parametri determinati rientrano nei limiti imposti dalla normativa vigente in materia di acque destinate al consumo umano D.L. 31/2001.

Il Responsabile Area Controllo Igienico Sanitario

Dott. Francesco Consiglio

Il Responsabile della Supervisione

Dott. Consiglio Francesco



**acquedotto
pugliese**
L'ACQUA. BONA COMMUNE

Laboratorio Multisito Acquedotto Pugliese S.p.A.
Sede di Foggia
Via Tratturo Castiglione, 54
71100 Foggia (FG)
Tel. : 0881 721384 - Fax : 0881 755350

Rapporto di Prova N. 6193

Foggia 01/03/16

Committente: Caposele - Materdomini	Punto di prelievo: Via S. Alfonso F
Città: Caposele (AV)	
Numero campione: 6193	Data prelievo: 15/02/16
	Ora prelievo: 10.00
	Data arrivo campione: 16/02/16
Categoria Merceologica:	A Matrici assimilabili al potabile
Prodotto dichiarato:	D Acqua erogata
Procedura Campionamento:	ISTANTANEO POS 02 rev.corrente
Imballaggio:	chimico non sterile
Prelevatore:	Bruno Zerella
Descrizione Campione:	
Data inizio prove:	16/02/2016
	Data fine prove: 17/02/2016
Note:	

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo servizio.

Nome Prova	UM	Valore	Incertezza	Limite	Metodo Analitico
<i>pH</i>	Unità di pH	8,0	±0,8	[6,5;9,5]	(1) Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BCA 023
<i>Conduttività</i>	uS/cm a 20°C	310	±31	Max 2.500	(1) Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BDA 022
<i>Cloro residuo libero</i>	mg/l Cl2	0,23	±0,02		(12) HACH - 8021
<i>Cloro residuo totale</i>	mg/l Cl2	0,26	±0,03		(12) HACH - 8167
<i>Nitrato</i>	mg/l NO2	< 0,05		Max 0,50	(1) Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS CBB 037
<i>Ammonio (NH4)</i>	P/A	qualitativa		Max 0,5	(1) APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003

(1) D.Lgs 31/01 e s.m.i.

(12) D.Lgs 27/02 valore consigliato 0.2 mg/l

GIUDIZIO

Tutti i parametri determinati rientrano nei limiti imposti dalla normativa vigente in materia di acque destinate al consumo umano, D.L. 31/2001.

Il Responsabile della Supervisione

Dott. Di Ruberto Vittorio

**Il Responsabile Area Controllo Igienico
Sanitario**

Dott. Francesco Consiglio

Pagina 1 di 1

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognelli, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



**acquedotto
pugliese**
l'acqua. bene comune

Laboratorio Multisito Acquedotto Pugliese S.p.A.
Sede di Foggia
Via Tratturo Castiglione, 54
71100 Foggia (FG)
Tel. : 0881 721384 - Fax : 0881 755350

Rapporto di Prova N. 6196

Foggia 01/03/16

Committente: Caposele	Punto di prelievo: via A. Moro F		
Città: Caposele (AV)			
Numero campione: 6196	Data prelievo: 15/02/16	Ora prelievo: 10.40	Data arrivo campione: 16/02/16
Categoria Merceologica:	A Matrici assimilabili al potabile		
Prodotto dichiarato:	D Acqua erogata		
Procedura Campionamento:	ISTANTANEO POS 02 rev.corrente		
Imballaggio:	batteriologico sterile		
Prelevatore:	Bruno Zerella		
Descrizione Campione:			
Data inizio prove:	16/02/2016	Data fine prove:	17/02/2016
Note:			

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo servizio.

Nome Prova	UM	Valore	Incertezza	Limite	Metodo Analitico
Batteri coliformi a 37°C - Colilert	MPN/100 ml	< 1,0		Max 0 (1)	APAT CNR IRSA 7010 B Man 29 2003
Escherichia coli -Colilert	MPN/100 ml	< 1,0		Max 0 (1)	APAT CNR IRSA 7030 B Man 29 2003

(1) D.Lgs 31/01 e s.m.i.

GIUDIZIO

Tutti i parametri determinati rientrano nei limiti imposti dalla normativa vigente in materia di acque destinate al consumo umano D.L. 31/2001.

**Il Responsabile Area Controllo Igienico
Sanitario**

Dott. Francesco Consiglio

Il Responsabile della Supervisione

Dott. Consiglio Francesco



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

Laboratorio Multisito Acquedotto Pugliese S.p.A.
Sede di Foggia
Via Tratturo Castiglione, 54
71100 Foggia (FG)
Tel. : 0881 721384 - Fax : 0881 755350

Rapporto di Prova N. 6197

Foggia 01/03/16

Committente: Caposele	Punto di prelievo: via A. Moro F		
Città: Caposele (AV)			
Numero campione: 6197	Data prelievo: 15/02/16	Ora prelievo: 10,40	Data arrivo campione: 16/02/16
Categoria Merceologica:	A Matrici assimilabili al potabile		
Prodotto dichiarato:	D Acqua erogata		
Procedura Campionamento:	ISTANTANEO POS 02 rev.corrente		
Imballaggio:	chimico non sterile		
Prelevatore:	Bruno Zerella		
Descrizione Campione:			
Data inizio prove:	16/02/2016	Data fine prove:	17/02/2016
Note:			

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo servizio.

Nome Prova	UM	Valore	Incertezza	Limite	Metodo Analitico
pH	Unità di pH	8,0	±0,8	[6,5;9,5]	(1) Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BCA 023
Conduttività	uS/cm a 20°C	310	±31	Max 2.500	(1) Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BDA 022
Cloro residuo libero	mg/l Cl2	0,21	±0,02		(12) HACH - 8021
Cloro residuo totale	mg/l Cl2	0,23	±0,02		(12) HACH - 8167
Nitrato	mg/l NO2	< 0,05		Max 0,50	(1) Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS CBB 037
Ammonio (NH4)	P/A	qualitativa		Max 0,5	(1) APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003

(1) D.Lgs 31/01 e s.m.i.

(12) D.Lgs 27/02 valore consigliato 0.2 mg/l

GIUDIZIO

Tutti i parametri determinati rientrano nei limiti imposti dalla normativa vigente in materia di acque destinate al consumo umano Decreto legislativo n.31/2001.

**Il Responsabile Area Controllo Igienico
Sanitario**

Dott. Francesco Consiglio

Il Responsabile della Supervisione

Dott. Di Ruberto Vittorio

Pagina 1 di 1

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414692

Rapporto di Prova N. 6198

Foggia 01/03/16

Committente: Caposele	Punto di prelievo: via San Gerardo F
Città: Caposele (AV)	
Numero campione: 6198	Data prelievo: 15/02/16
	Ora prelievo: 11.30
	Data arrivo campione: 16/02/16
Categoria Merceologica:	A Matrici assimilabili al potabile
Prodotto dichiarato:	D Acqua erogata
Procedura Campionamento:	ISTANTANEO POS 02 rev.corrente
Imballaggio:	batteriologico sterile
Prelevatore:	Bruno Zerella
Descrizione Campione:	
Data inizio prove:	16/02/2016
	Data fine prove: 17/02/2016
Note:	

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo servizio.

Nome Prova	UM	Valore	Incertezza	Limite	Metodo Analitico
Batteri coliformi a 37°C - Colilert	MPN/100 ml	< 1,0		Max 0 (1)	APAT CNR IRSA 7010 B Man 29 2003
Escherichia coli - Colilert	MPN/100 ml	< 1,0		Max 0 (1)	APAT CNR IRSA 7030 B Man 29 2003

(1) D.Lgs 31/01 e s.m.i.

GIUDIZIO

Tutti i parametri determinati rientrano nei limiti imposti dalla normativa vigente in materia di acque destinate al consumo umano D.L. 31/2001.

Il Responsabile Area Controllo Igienico Sanitario

Dott. Francesco Consiglio



Il Responsabile della Supervisione

Dott. Consiglio Francesco



